



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301 | ISO 37001

ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035

SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

ETSI 319 401 | ETSI 319 411-1 e 2 | ETSI 319 421 | ETSI 119 511

FIRME E SIGILLI ELETTRONICI - MARCHE TEMPORALI

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

eCON Console

Note di rilascio 2.24

RN 20250228

Indice

Informazioni sul documento	1
Revisioni	1
Approvazione del documento	1
1. Introduzione	2
2. Elenco delle modifiche	2
2.1. Versione 2.24.0	2
2.2. Versione 2.24.3	7
2.3. Versione 2.24.4	7
2.4. Versione 2.24.8	7
2.5. Versione 2.24.10	8

Informazioni sul documento

Progetto	eCON Console
ID documento	RN eCON Console 20250228 Note di rilascio 2.24
Tipo	Note di rilascio
Data creazione	28/02/2025
Ultima revisione	31/03/2025
Versione	2.24.10
Autore	Erica Negri
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

Revisioni

Data	Versione	Nome	Azione
28/02/2025	2.24.0	Erica Negri	Creazione del documento.
11/03/2025	2.24.3	Erica Negri	Aggiunte note rilascio 2.24.3
13/03/2025	2.24.4	Erica Negri	Aggiunte note rilascio 2.24.4
27/03/2025	2.24.8	Erica Negri	Aggiunte note rilascio 2.24.8
31/03/2025	2.24.10	Erica Negri	Aggiunte note rilascio 2.24.10

Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
31/03/2025	Paola Caioli	RDEL	<i>Firmato digitalmente.</i>

© 2025 Entaksi Solutions SpA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions SpA. Sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, pubblicate o ridistribuite senza il consenso scritto di Entaksi.

1. Introduzione

In questo documento sono riportate le note di rilascio di eCON Console per la versione 2.24.x.

2. Elenco delle modifiche

2.1. Versione 2.24.0

Data di rilascio: 28/02/2025.

2.1.1. Servizi Entaksi

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#12989	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi è possibile scaricare pacchetti, documenti, file generici e di informazioni varie.</p> <p>Nel caso in cui il download di tali file fosse stato inibito per cause estranee alla Console (firewall, assenza di rete etc..) l'utente non veniva informato dell'errore: alla richiesta del download lo spinner di attesa continuava a girare senza risultato.</p> <p>Con la correzione apportata, l'utente viene informato dell'impossibilità di eseguire il download con un messaggio generico di errore o, ove possibile, con un messaggio puntuale della motivazione.</p>

2.1.2. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13833	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile scaricare le mail ricevute e inviate da un account di posta precedentemente configurato.</p> <p>Il download delle mail ricevute non veniva eseguito nel caso in cui le mail fossero state precedentemente lette direttamente sull'account di posta.</p> <p>Con l'implementazione effettuata anche le mail lette nell'account di posta vengono correttamente scaricate.</p>
#13834	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile configurare un account di posta per visualizzare le mail inviate e ricevute da quell'account.</p> <p>Prima dell'implementazione effettuata, la lista delle mail inviate risultava essere completamente vuota: le mail non venivano scaricate dall'account di posta configurato.</p>
#13835	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile visualizzare nella pagina "Posta elettronica" le mail inviate e ricevute da un account di posta precedentemente configurato a sistema.</p> <p>Prima della modifica apportata le mail inviate presenti nell'account non venivano correttamente visualizzate in Console.</p>
#13838	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI, nella pagina "Posta elettronica" è possibile scegliere la casella di posta elettronica che si desidera visionare selezionandola tra quelle disponibili in lista sulla sinistra della pagina.</p> <p>Nel caso di casella di posta certificata attiva compare una icona a forma di busta sulla sinistra della descrizione.</p> <p>Prima della modifica apportata, l'icona si sovrapponeva alla descrizione della casella rendendo difficoltosa la lettura.</p> <p>Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13840	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile gestire le mail ricevute o inviate da un account di posta precedentemente configurato.</p> <p>Nella sezione delle mail ricevute della Console è possibile anche rimuovere una mail al fine di non visualizzarla tra le mail di interesse.</p> <p>Prima della modifica, anche se la mail veniva rimossa dalla lista in Console, questa veniva scaricata nuovamente, rendendo, di fatto, impossibile la rimozione.</p> <p>Con la modifica apportata la rimozione effettuata è definitiva: la mail rimossa non viene più scaricata.</p>
#13843	Implementazione	<p>Nella pagina "Posta elettronica" del servizio ePRI è possibile, selezionando una casella di posta certificata precedentemente configurata, visualizzare le mail ricevute, protocollate, da protocollare e inviate.</p> <p>Le informazioni riportate sulle sezioni mail ricevute, protocollate e da protocollare sono: indirizzo del mittente; tipo; oggetto; data e ora ricezione; pulsante di rimozione.</p> <p>Le informazioni riportate sulla sezione mail inviata invece sono: indirizzo del destinatario; oggetto; data e ora invio; pulsante di rimozione.</p> <p>Nella colonna "Tipo" è presente una icona colorata per distinguere le differenti tipologie di posta e/o notifiche: un tooltip descrittivo facilita l'interpretazione della colonna.</p> <p>Nella colonna "Oggetto", in fondo a destra, è visualizzata una icona con il simbolo di graffetta nel caso in cui la mail abbia ulteriori allegati rispetto a quelli previsti dal protocollo PEC (<i>dati.cert.xml, postacert.eml, smime.p7s</i>).</p>
#13852	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI l'utente può configurare più server di posta e quindi visionare le mail da protocollare gestite dai differenti server.</p> <p>Precedentemente, anche se correttamente configurati più server di posta, le mail venivano scaricate esclusivamente dal primo server configurato.</p> <p>Con la correzione apportata le mail vengono correttamente scaricate da ogni server di posta configurato e abilitato.</p>
#13855	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è stata implementata la pagina di dettaglio per la visualizzazione delle mail ricevute o inviate da un account di posta precedentemente configurato.</p> <p>La pagina si compone di due sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella prima sezione nominata "Busta" sono visualizzate le informazioni della "Busta" della mail certificata con i relativi allegati (<i>dati.cert.xml, postacert.eml, smime.p7s</i>); • nella seconda sezione denominata "Messaggio" è visualizzato il messaggio originale con i relativi allegati. <p>In alto con il tasto di sinistra è possibile ritornare alla lista delle mail, con il tasto a destra, nel caso di mail ricevute non protocollate, è possibile procedere alla relativa protocollazione.</p>
#13954	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile configurare un account di posta per scaricare automaticamente i messaggi inviati e ricevuti presenti su tale indirizzo.</p> <p>Nel caso in cui un account venisse disabilitato i messaggi non dovrebbero essere più scaricati, nel caso invece un account venisse abilitato nuovamente i messaggi dovrebbero essere scaricati.</p> <p>Prima della modifica la disattivazione e l'attivazione dell'account non avveniva correttamente: anche disattivando un account i messaggi continuavano ad essere scaricati e analogamente riattivando un account disabilitato i messaggi non venivano scaricati.</p> <p>Con la correzione apportata è stato ripristinato il corretto funzionamento dell'attivazione/disattivazione account.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13960	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile visualizzare le mail inviate e/o ricevute scaricate in Console da un account configurato e abilitato.</p> <p>L'account potrebbe essere successivamente disabilitato, ma i messaggi precedentemente scaricati da tale casella continueranno a essere visibili in Console.</p> <p>Al fine di informare l'utente quali tra gli account disponibili nella pagina "Posta elettronica" sono ancora abilitati e quali no, è stata introdotta l'icona "X" visibile prima della descrizione degli account disabilitati.</p>
#14015	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è stata introdotta la possibilità di cancellare una registrazione di protocollo esclusivamente se in stato di bozza.</p> <p>La cancellazione può essere effettuata dalla pagina della lista delle registrazioni, cliccando il tasto di elimina in riga, e dalla pagina di dettaglio della registrazione, cliccando il tasto "Elimina" posto in alto a destra.</p> <p>Nel caso in cui la registrazione fosse legata a un messaggio di posta protocollato, l'eliminazione comporta la modifica di stato del messaggio stesso, da "Protocollato" a "Da protocollare".</p>
#13214	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi, selezionando una riga nelle liste di visualizzazione, la selezione rimane attiva durante tutta la navigazione e l'utilizzo del servizio.</p> <p>Nella pagina di "Configurazione accessi" del servizio ePRI, tale selezione non rimaneva attiva.</p> <p>Con la correzione apportata è stato ripristinato il corretto funzionamento delle righe selezionate di questa lista.</p>
#13931	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile protocollare automaticamente dei messaggi di posta ricevuti. In fase di creazione di tali registrazioni, l'utente deve inserire le informazioni necessarie per la corretta compilazione tra le quali l'Area Organizzativa Omogenea (AOO).</p> <p>Il dato della AOO non veniva correttamente visualizzato né in fase di salvataggio e né in fase di modifica della registrazione stessa.</p> <p>Con la correzione apportata, la registrazione di protocollo da messaggio di posta è sempre correttamente visualizzata.</p>
#13933	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile protocollare delle mail creando automaticamente delle registrazioni di protocollo: tale registrazione è sempre "In entrata" poiché l'archiviazione avviene esclusivamente per le mail ricevute.</p> <p>Prima della modifica apportata, la registrazione veniva creata correttamente, ma l'utente poteva modificare il tipo flusso, salvando e archiviando una registrazione inconsistente.</p> <p>Con la modifica apportata, nella registrazione di protocollo da mail ricevuta il tipo flusso è ora impostato automaticamente in "In entrata" ed è in sola lettura.</p>
#13935	Correzione	<p>Nella pagina delle registrazioni di protocollo del servizio ePRI sono state modificate le icone per il download dei file allegati della registrazione al fine di uniformarle alle altre pagine del servizio.</p>
#14026	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile protocollare i messaggi di posta ricevuti.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse protocollato una mail originaria contenente degli allegati, tali allegati non venivano automaticamente inseriti nella registrazione di protocollo.</p> <p>Con la correzione apportata, anche gli allegati alla mail originaria vengono correttamente inseriti nella registrazione di protocollo che risulta, quindi, essere completa con tutti i dati presenti nei messaggi.</p>

2.1.3. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13546	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inviare delle mail di notifica ad un utente terzo al completamento della firma dei documenti.</p> <p>Con l'implementazione apportata è ora possibile inviare la mail di notifica a più utenti terzi contemporaneamente semplicemente selezionandoli in fase di inserimento della notifica nella sezione delle azioni.</p>
#13491	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN un utente può essere registrato con il privilegio "<i>Utente abilitato alla visualizzazione dei template</i>".</p> <p>Un utente con questo privilegio può visualizzare in sola lettura tutti i template inseriti a sistema.</p> <p>Nelle pagine dei servizi Entaksi, i dati in sola lettura sono visualizzati con la descrizione in testa e il valore in grassetto.</p> <p>Prima della modifica apportata, la lista degli utenti firmatari e dei gruppi di firmatari non erano visualizzate in sola lettura: era possibile aprire le liste e selezionare le rispettive anagrafiche.</p> <p>Nel caso di template con parametri, inoltre, non era visibile il tasto di modifica del parametro posto in riga, cliccando il quale viene aperta la maschera di gestione in sola lettura.</p> <p>La pagina di dettaglio del template è ora visibile in sola lettura nello standard Entaksi ed è stata ripristinata la visualizzazione del tasto di modifica dei parametri del template.</p>
#13492	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi è possibile attribuire agli utenti abilitati al servizio dei ruoli al fine di gestire o meno delle funzionalità presenti a sistema.</p> <p>Nel caso del servizio eSIGN è presente il ruolo "<i>Utente abilitato alla visualizzazione degli altri utenti</i>". Un utente del servizio con tale ruolo può vedere in sola lettura esclusivamente le anagrafiche degli utenti firmatari e dei gruppi: non può inserire o modificare dati.</p> <p>Prima della modifica apportata, un utente del servizio con tale ruolo poteva erroneamente inserire o modificare gruppi di utenti firmatari, inserire o modificare i documenti di identità dei soggetti firmatari o avviare dei processi FEA.</p> <p>Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta gestione del ruolo.</p>
#13494	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile rifiutare un processo di firma.</p> <p>Il processo rifiutato può essere riavviato in un secondo tempo dall'operatore.</p> <p>Un utente con il ruolo "<i>Utente abilitato al monitoraggio dei processi di firma</i>" non deve poter eseguire nessuna azione dei processi: è abilitato solo al loro monitoraggio ovvero solo alla loro visualizzazione.</p> <p>Prima della correzione apportata, nella pagina di dettaglio di un processo rifiutato era presente il tasto di riavvio anche per un utente con il ruolo sopra citato.</p> <p>La corretta visualizzazione è stata ora ripristinata: il tasto di riavvio di un processo rifiutato non è presente per gli utenti con il ruolo di "<i>Utente abilitato al monitoraggio dei processi di firma</i>".</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13497	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inviare processi di firma composti da numerosi documenti di diverse pagine.</p> <p>I campi di firma possono essere inseriti all'interno dei documenti in una qualsiasi pagina. Questo implica che, in fase di apposizione di firma, per l'utente firmatario potrebbe essere difficoltoso e oneroso ricercare per ogni documento la pagina dove deve essere apposta la firma.</p> <p>Per questo motivo, al fine di facilitare la ricerca da parte dell'utente, cliccando sulla firma richiesta nella parte destra della pagina, la visualizzazione del documento di sinistra si deve posizionare sulla pagina di firma evidenziando la firma cliccata.</p> <p>Nella versione precedente, nel caso l'utente avesse cliccato sulla firma nella parte sinistra, il sistema si posizionava sempre sulla prima pagina del documento e non su quella di firma, obbligando l'utente firmatario a scorrere il documento stesso al fine di visualizzare il campo.</p> <p>Con la correzione apportata è stata ripristinata la funzionalità come illustrata precedentemente.</p>
#13498	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è stata introdotta la possibilità di modificare un file in importazione .csv sia degli utenti firmatari che dei dati aggiuntivi.</p> <p>Prima della modifica apportata, nel caso in cui un utente avesse selezionato erroneamente un file, era costretto a chiudere la maschera (uscendo dal caricamento) e iniziare l'operazione ex-novo.</p> <p>Con la modifica apportata, dopo aver selezionato il file compare un tasto con una icona di matita accanto al tasto di upload, cliccando il quale viene eliminato il file precedentemente selezionato e l'utente può procedere a un nuovo caricamento senza uscire dalla maschera.</p>
#13590	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire, nel template o nel processo di firma, dei campi editabili la cui valorizzazione verrà effettuata dall'utente firmatario in fase di apposizione firma.</p> <p>In fase di inserimento è possibile definire la tipologia del dato (numerico, stringa, lista) e alcune caratteristiche come lunghezza massima o minima (nel caso di stringhe) o le cifre decimali (nel caso di numeri).</p> <p>In quest'ultimo caso, per inserire un numero decimale intero, ovvero senza cifre decimali, era sufficiente non valorizzare il campo: inserendo il valore 0 il servizio restituiva un errore impedendo il salvataggio.</p> <p>Con la modifica apportata è stata introdotta la possibilità di inserire il valore 0 nel campo "cifre decimali" di un dato aggiuntivo definito come numerico.</p>
#14081	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile caricare dei template contenenti dei marcatori di tipo parametro che devono essere valorizzati in fase di creazione del processo.</p> <p>Tali marcatori sono automaticamente definiti di tipo stringa e come non obbligatori: per modificare una di queste caratteristiche è necessario entrare in modifica del marcatore e impostare la tipologia corretta e l'eventuale obbligatorietà.</p> <p>Prima della correzione apportata, il campo di obbligatorietà era di sola lettura impedendo, di fatto, l'eventuale modifica da parte dell'utente.</p>
#14089	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire dei gruppi di utenti firmatari.</p> <p>Gli utenti inseriti all'interno di un gruppo possono essere rimossi in qualsiasi momento.</p> <p>Prima della correzione apportata il servizio impediva tale rimozione restituendo un errore: ora è possibile rimuovere correttamente gli utenti firmatari all'interno di un gruppo.</p>

2.2. Versione 2.24.3

Data di rilascio: 11/03/2025.

2.2.1. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14102	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI viene visualizzata la data e l'ora di invio e ricezione delle mail scaricate da un account di posta precedentemente configurato.</p> <p>Prima della correzione, nel caso in cui l'account avesse utilizzato la "LocalDateTime" al posto di "ZonedDateTime", l'orario in Console veniva visualizzato in maniera errata differendo di un'ora dall'orario effettivo.</p> <p>Con la correzione apportata indipendentemente dall'impostazione dell'orario dell'account l'orario dei messaggi scaricati visualizzato in Console risulta essere corretto.</p>

2.3. Versione 2.24.4

Data di rilascio: 13/03/2025.

2.3.1. Servizi eCONFÈ e eIFE

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14034	Implementazione	<p>Nei servizi eCONFÈ e eIFE sono state riportate le modifiche alla fatturazione elettronica per le nuove specifiche tecniche per la fatturazione (versione 1.9) pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in vigore dal 1° aprile 2025.</p> <p>In particolare le modifiche apportate sono le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione: dovrà essere indicato come "<i>Cedente o prestatore</i>" il fornitore e come "<i>Cessionario</i>" colui che effettua la regolarizzazione; 2. modifica della descrizione del tipo documento TD20; 3. introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285).

2.4. Versione 2.24.8

Data di rilascio: 27/03/2025.

2.4.1. Servizi Entaksi

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14200	Implementazione	<p>Nel servizio eCON, nel menu "Configurazioni" è stata inserita una nuova pagina "<i>Integrazione API</i>".</p> <p>In questa pagina vengono riportate tutte le informazioni da inserire nella configurazione dei software dei partner di Entaksi al fine di un corretto scambio dati tramite le API.</p> <p>In particolare è stata implementata la scheda per la configurazione dei partner ambientali per una corretta integrazione e gestione dei certificati di firma per il servizio eCON R.</p> <p>In questa pagina sono visibili le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. codice identificativo azienda; 2. codice del certificato di firma (se acquistato); 3. generazione dell'access key e della secret key per l'utilizzo del certificato.

2.5. Versione 2.24.10

Data di rilascio: 31/03/2025.

2.5.1. Servizi Entaksi

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14224	Correzione	Modificata la pagina "Integrazione API" da Console al fine di renderla graficamente uniforme allo stile Entaksi. Contestualmente sono state corrette e implementate le traduzioni in inglese.