



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301 | ISO 37001
ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035

SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

ETSI 319 401 | ETSI 319 411-1 e 2 | ETSI 319 421 | ETSI 119 511

FIRME E SIGILLI ELETTRONICI - MARCHE TEMPORALI
CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

eCON Console

Note di rilascio 2.25

RN 20250415

Indice

Informazioni sul documento	1
Revisioni	1
Approvazione del documento	1
1. Introduzione	2
2. Elenco delle modifiche	2
2.1. Versione 2.25.0	2

Informazioni sul documento

Progetto	eCON Console
ID documento	RN eCON Console 20250415 Note di rilascio 2.25
Tipo	Note di rilascio
Data creazione	15/04/2025
Ultima revisione	15/04/2025
Versione	2.25.0
Autore	Erica Negri
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

Revisioni

Data	Versione	Nome	Azione
15/04/2025	2.25.0	Erica Negri	Creazione del documento.

Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
15/04/2025	Paola Caioli	RDEL	<i>Firmato digitalmente.</i>

© 2025 Entaksi Solutions SpA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions SpA. Sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, pubblicate o ridistribuite senza il consenso scritto di Entaksi.

1. Introduzione

In questo documento sono riportate le note di rilascio di eCON Console per la versione 2.25.x.

2. Elenco delle modifiche

2.1. Versione 2.25.0

Data di rilascio: 15/04/2025.

2.1.1. Servizi Entaksi

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14327	Implementazione	Nei servizi ePRI, ePLUS ed eSIGN è possibile caricare dei file allegati. Il caricamento dei file con estensione <i>.eml</i> era inibita. Con la modifica apportata è ora possibile caricare anche i file con estensione <i>.eml</i> .
#14283	Correzione	Nei servizi Entaksi è possibile personalizzare le liste abilitando o disabilitando la visibilità delle colonne semplicemente cliccando sul tasto "tre lineette" posto in alto a destra, selezionando o deselegionando la colonna di interesse. Prima della correzione apportata, il servizio non permetteva di rendere nuovamente visibile una colonna precedentemente disabilitata. Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta funzionalità di abilitazione/disabilitazione di visibilità delle colonne in lista.
#14328	Correzione	Nei servizi Entaksi è possibile abilitare o disabilitare la visibilità delle colonne delle liste. Alcune colonne sono non visibili di default: per visualizzarle è necessario cliccare il tasto "tre lineette" posto in alto a destra e abilitare la visualizzazione della colonna desiderata. Prima della correzione apportata, le colonne non visibili di default erano erroneamente sempre visibili. La corretta visualizzazione delle liste è stata ora ripristinata.

2.1.2. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#11518	Implementazione	Implementata la creazione della segnatra di protocollo. Per ogni registrazione di protocollo firmata il sistema crea automaticamente la relativa segnatra di protocollo la quale verrà archiviata nel Pacchetto di Versamento della registrazione stessa.
#11524	Implementazione	Nel servizio ePRI il tasto per il download della segnatra di protocollo nella pagina di dettaglio della registrazione di protocollo è stato spostato: non è più presente nella sezione " <i>Documenti da protocollare</i> " accanto a ogni file caricato, ma è stato posto in alto a sinistra della pagina.
#13882	Implementazione	Nel servizio ePRI è possibile configurare un account di posta elettronica dal quale scaricare le mail inviate o ricevute. Con l'implementazione apportata è stato introdotto un campo per la configurazione della frequenza di aggiornamento delle mail, ovvero la frequenza del download delle mail dalla casella di posta.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13884	Implementazione	Nel servizio ePRI, nella pagina di configurazione degli account, è stata inserita la possibilità di configurare l'invio automatico in conservazione delle mail scaricate dalla casella semplicemente valorizzando a true l'opzione "Invia in conservazione".
#13936	Implementazione	Nel servizio ePRI è stata introdotta una anagrafica soggetti che ha sostituito l'anagrafica contatti precedentemente presente. In fase di inserimento di una registrazione di protocollo di tipologia "In entrata" o "In uscita" è ora possibile inserire un soggetto di riferimento selezionandolo tra quelli disponibili in lista, ovvero tra quelli precedentemente inseriti in anagrafica soggetti.
#13944	Implementazione	Nel servizio ePRI è stato introdotto lo stato di riservatezza della registrazione di protocollo. Nel caso in cui l'utente voglia definire una registrazione come "Riservata" deve spuntare l'apposito check e inserire la relativa motivazione (campo obbligatorio).
#13946	Implementazione	Nel servizio ePRI è stato introdotto il concetto di <i>documento primario</i> : il primo documento presente nella lista dei documenti da protocollare nella registrazione di protocollo è automaticamente definito come primario. Nelle registrazioni manuali, per rendere un altro documento primario è sufficiente cliccare sull'apposita icona in riga: il documento selezionato sarà automaticamente definito come primario e il precedente documento diverrà secondario. Nelle registrazioni generate da mail, invece, non è possibile modificare il file primario che viene definito automaticamente dal servizio ed è il file .eml della mail.
#14096	Implementazione	Nel servizio ePRI nella pagina "Posta elettronica" la visualizzazione delle caselle di posta disponibili (abilitate e non) è ora in ordine alfabetico (precedentemente era in ordine di inserimento in anagrafica).
#14123	Implementazione	Nel servizio ePRI è possibile protocollare delle mail ricevute con i rispettivi allegati. In fase di protocollazione di una mail è stata inserita la possibilità di selezionare i file allegati che l'utente desidera protocollare e portare in conservazione. Cliccando sul tasto per la protocollazione, è visualizzata una maschera per selezionare i file da protocollare (tutti o una parte). Confermando la scelta il sistema crea una registrazione di protocollo in stato di bozza includendo esclusivamente i file selezionati. Inoltre è stata inibita la possibilità di protocollare le ricevute delle mail: è possibile protocollare solo la mail originaria.
#14140	Implementazione	Nel servizio ePRI dopo la conferma di una registrazione di protocollo viene automaticamente generata la segnatrice di protocollo la quale viene inviata al servizio di conservazione eCON nello stesso Pacchetto di versamento degli allegati alla registrazione (#11518). Con l'implementazione apportata, nel caso in cui l'azienda disponga di un certificato di firma remoto automatico, la segnatrice viene automaticamente firmata dal servizio prima di essere inviata in conservazione.
#13588	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile scaricare delle mail con allegati da account di posta precedentemente configurati. Nel caso la mail avesse contenuto degli allegati con nomi molto lunghi, nella sezione "Messaggio" nella pagina di dettaglio della mail, il nome del file era visualizzato su una sola riga rendendo difficoltosa la lettura. Con la correzione apportata, nel caso di un file allegato a una mail con nome di lunghezza eccessiva, questo viene ora visualizzato su più righe rendendo la lettura più agevole.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14023	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile creare una registrazione di protocollo direttamente da una mail ricevuta.</p> <p>Prima della modifica, creando una registrazione di protocollo in stato di "Bozza" da una mail, anche se valorizzati tutti i dati obbligatori, il servizio restituiva un errore in fase di salvataggio.</p> <p>Con la modifica apportata è stata ripristinata la funzionalità di salvataggio di una registrazione di protocollo derivante da mail.</p>
#14024	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile cancellare le registrazioni di protocollo in stato di "Bozza".</p> <p>Nel caso di registrazioni "In entrata" o "In uscita", dopo aver specificato il soggetto di riferimento non era più possibile eliminare una registrazione in stato di "Bozza".</p> <p>Con la correzione apportata è stato ripristinato il corretto funzionamento dell'eliminazione per tutte le tipologie di registrazioni di protocollo.</p>
#14029	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi, sono presenti dei tooltip informativi per facilitare l'utente all'utilizzo dei servizi.</p> <p>Nel servizio ePRI nella pagina "Posta elettronica", per le mail ricevute è presente la colonna "Tipo" dove vengono visualizzate delle icone descrittive per le diverse tipologie di mail e ogni icona ha il suo tooltip descrittivo.</p> <p>Nel caso di mail di tipo "Posta certificata", non era correttamente tradotto il tooltip descrittivo in lingua inglese: anomalia corretta con la modifica apportata.</p>
#14039	Correzione	<p>Il servizio ePRI crea automaticamente il registro giornaliero di protocollo e lo invia in conservazione.</p> <p>Nel caso in cui la creazione del Pacchetto di Versamento contenente il registro giornaliero di protocollo presentava un errore rimanendo in stato "Nuovo", il sistema continuava a generare Pacchetti di Versamento vuoti in stato "Nuovo" con la dicitura "Registro giornaliero di protocollo". Con la modifica apportata è stata corretta questa anomalia e il Pacchetto di Versamento con il registro giornaliero viene creato solo una volta.</p>
#14040	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile creare delle registrazioni di protocollo.</p> <p>Ogni registrazione di protocollo può contenere dei file con un nome di lunghezza variabile.</p> <p>Nel caso in cui la lunghezza del nome del file da protocollare fosse stata molto lunga, la visualizzazione nella maschera di selezione dei file da protocollare risultava non corretta: il nome era riportato tutto su un unico rigo.</p> <p>Con la correzione apportata, nel caso di file con nomi molto lunghi il nome viene spezzato su più righe permettendo una corretta visualizzazione.</p>
#14041	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi è possibile entrare nelle pagine di gestione cliccando la rispettiva voce sul menu laterale di sinistra la quale rimane visualizzata.</p> <p>Nel servizio ePRI, nel caso un utente avesse cliccato su una voce del sotto-menu "Configurazioni", il sotto-menu si chiudeva nascondendo la voce appena selezionata.</p> <p>Con la modifica apportata la voce del sotto-menu rimane ora correttamente visibile.</p>
#14042	Correzione	<p>Nei servizi Entaksi è possibile applicare dei filtri alle liste e il filtro applicato è riportato nel tooltip descrittivo della colonna (come da standard Entaksi).</p> <p>Nel servizio ePRI, nella pagina delle mail ricevute, è possibile filtrare per tipologia mail, ma il filtro applicato non era visibile nel tooltip.</p> <p>Con la correzione apportata il filtro applicato è ora visibile sia in lingua italiana che in lingua inglese.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14098	Correzione	Nel servizio ePRI è stata introdotta la possibilità di eliminare le registrazioni di protocollo in stato di "Bozza" cliccando l'apposito tasto presente nella pagina della lista delle registrazioni e nella pagina di dettaglio della registrazione stessa. Nel primo caso, il tooltip esplicativo non era correttamente decodificato. Con la correzione apportata la dicitura del tooltip è stata corretta.
#14124	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile protocollare le mail ricevute con i relativi allegati oppure inserire manualmente una registrazione di protocollo includendo dei file da porre in conservazione. Gli allegati possono essere eliminati dalla registrazione tramite l'apposito tasto posto in riga. Prima della modifica gli allegati non venivano correttamente rimossi e il servizio restituiva un errore. Con la correzione apportata gli allegati vengono ora correttamente rimossi.
#14127	Correzione	Nel servizio ePRI è obbligatorio inserire il soggetto di riferimento nelle registrazioni di protocollo di tipologia "In entrata" e "In uscita". Contrariamente agli standard Entaksi, in fase di conferma della registrazione questo campo se non correttamente valorizzato non appariva in rosso con relativo tooltip esplicativo. Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione del campo obbligatorio in caso di mancata o errata valorizzazione.
#14128	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile inserire delle registrazioni di protocollo con dei file in allegato ed è possibile definire quali tra questi file sia il principale. Al fine di permettere una visualizzazione più immediata, è stato introdotto uno stato del file in colore blu con dicitura "Primario". Con la correzione apportata, in modifica di una registrazione di protocollo confermata è possibile esclusivamente eseguire il download dei file o della relativa segnatura di protocollo e, eventualmente, l'annullamento della registrazione: ogni altra azione è ora correttamente inibita.
#14165	Correzione	Nel servizio ePRI per le registrazioni di protocollo "In Entrata" è possibile inserire la data e il numero del documento del mittente. Con la modifica apportata tali campi sono stati resi opzionali in fase di registrazione (nella versione precedente erano obbligatori).
#14197	Correzione	Il servizio ePRI genera automaticamente il registro giornaliero di protocollo per ogni AOO (Area Organizzativa Omogenea), ovvero un file .csv dove vengono riportate tutte le registrazioni di protocollo per la stessa AOO confermate nella giornata. La chiusura del registro e, quindi, il relativo invio in conservazione viene effettuato il giorno seguente rispetto alla conferma delle registrazioni. In questo frangente, il registro è disponibile nella lista della pagina "Registrazioni di protocollo", ma il relativo file .csv non è stato ancora completamente creato (la data di creazione non è presente). Nel caso in cui l'utente avesse tentato di scaricare tale registro, il servizio restituiva un errore non correttamente decodificato. Con la modifica apportata è stato correttamente decodificato l'errore in fase di download del registro giornaliero non chiuso.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14217	Correzione	Nel servizio ePRI è presente l'anagrafica dei soggetti. Nel caso in cui un soggetto sia stato inserito in una registrazione di protocollo, questo non può essere eliminato. Il messaggio di errore che restituiva il servizio non era correttamente decodificato. Con la correzione apportata, il messaggio di errore è ora correttamente decodificato.
#14229	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile protocollare delle mail ricevute con i rispettivi allegati. Nel caso di caratteri speciali presenti nel nome dei file allegati alla mail, il processo di invio in conservazione non si concludeva correttamente in quanto il Pacchetto di Versamento, avendo degli errori in fase di creazione, rimaneva in stato nuovo nel servizio ePLUS. Con la modifica apportata vengono rimossi i caratteri speciali dai nomi dei file in fase di acquisizione delle mail al fine di procedere a una corretta archiviazione.
#14265	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile scaricare le mail ricevute o inviate con i rispettivi allegati da un account di posta precedentemente configurato. Nel caso in cui la mail avesse contenuto un file allegato di estensione .txt, in fase di download della mail dall'account in Console, il testo contenuto nel file veniva inserito nel corpo della mail. Con la modifica apportata è stata corretta questa anomalia: il testo contenuto nei file allegati alle mail con estensione .txt non viene più inserito all'interno del corpo della mail stessa.
#14291	Correzione	Nel servizio ePRI l'utente registrato con privilegio "Utente del servizio" deve poter vedere la lista dei registri giornalieri di protocollo generati automaticamente dal servizio che racchiudono le registrazioni confermate nella giornata. Prima della correzione apportata l'utente con il privilegio "Utente del servizio" non visualizzava la lista dei registri giornalieri di protocollo.
#14292	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile scaricare delle mail con allegati da account di posta precedentemente configurati. Nel caso l'utente avesse creato una registrazione di protocollo da una mail contenente dei file con nome molto lungo, la visualizzazione degli allegati nella registrazione di protocollo creata non era corretta: il nome appariva su una sola riga rendendo difficoltosa la lettura. Con la correzione apportata, nel caso il nome di un file sia di lunghezza eccessiva questo viene visualizzato su più righe.

2.1.3. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13435	Implementazione	Nel servizio eSIGN è stata introdotta la possibilità di modificare i nomi dei file che compongono i template o i processi di firma. Prima della modifica non era possibile rinominare un file precedentemente caricato né in fase di modifica di un template già salvato e né in fase di creazione di un processo di firma (sia da template che manuale). Con l'implementazione apportata, cliccando sul tasto di rinomina che appare accanto al nome del file in lista nella sezione sinistra della pagina, l'utente può rinominare il file sia in fase di modifica di un template che in fase di creazione di un processo di firma (sia da template che manuale).

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13831	Correzione	Nel servizio eSIGN è stato corretto e uniformato il comportamento della lista dei valori nel caso di dati editabili, campi aggiuntivi e parametri. Con la modifica apportata, in tutte le casistiche sopra citate, non è possibile inserire una lista priva di valori (il componente risulta rosso con un testo sottostante esplicativo) e anche in presenza di un solo valore è necessario confermarlo premendo il tasto invio o inserendo il valore #.
#14045	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile inserire dei dati aggiuntivi sia manualmente da Console che importando un file .csv. Nel caso di inserimento manuale da Console il servizio esegue dei controlli di validità sul numero di cifre decimali (non possono essere maggiori di dieci) e sulla coerenza di lunghezza minima e massima di un dato di tipo stringa (la lunghezza minima non può essere maggiore della lunghezza massima). Nel caso di importazione di un file .csv tali controlli non venivano eseguiti. Con la correzione apportata in fase di importazione di un file .csv per l'inserimento o la modifica di dati aggiuntivi vengono eseguiti gli stessi controlli di coerenza presenti in fase di inserimento manuale.
#14090	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile creare dei template con dei parametri da valorizzare in fase di avvio del processo. Un utente firmatario può rifiutare un processo di firma il quale può essere riavviato in un secondo momento includendo i dati precedentemente inseriti. Il riavvio di un processo di firma con parametri obbligatori rifiutato non avveniva correttamente: il servizio restituiva un errore impedendo la creazione del nuovo processo di firma. Con la correzione apportata è stato ripristinato il riavvio di un processo rifiutato anche nella casistica sopra descritta.
#14091	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile configurare un template per inserire automaticamente una anagrafica terza tra gli utenti firmatari spuntando l'apposita dicitura visibile esclusivamente nel caso in cui il template contenga i marcatori anagrafici. Eliminando il file con i marcatori dedicati il flag per la creazione dell'anagrafica restava erroneamente visibile provocando errori in fase di configurazione. Con la correzione apportata, nel caso di eliminazione di un file con marcatori anagrafici, il flag di acquisizione anagrafica terza risulta correttamente non visibile.
#14345	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile duplicare i template: la struttura e le informazioni del template duplicato devono essere uguali a quelle dell' originale. Nel caso di duplicazione di un template definito per inserimento di anagrafica terza, il template duplicato non riportava l'informazione di inserimento di anagrafica terza: la duplicazione, quindi, risultava errata. Con la modifica apportata è stata corretta questa anomalia e il template duplicato risulta essere identico a quello originale.