



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301 | ISO 37001

ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035

SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

ETSI 319 401 | ETSI 319 411-1 e 2 | ETSI 319 421 | ETSI 119 511

FIRME E SIGILLI ELETTRONICI - MARCHE TEMPORALI

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

eCON Console

Note di rilascio 2.28

RN 20250922

Indice

- Informazioni sul documento 1
- Revisioni 1
- Approvazione del documento. 1
- 1. Introduzione 2
- 2. Elenco delle modifiche. 2
 - 2.1. Versione 2.28.0 2
 - 2.2. Versione 2.28.1 7

Informazioni sul documento

Progetto	eCON Console
ID documento	RN eCON Console 20250922 Note di rilascio 2.28
Tipo	Note di rilascio
Data creazione	22/09/2025
Ultima revisione	23/09/2025
Versione	2.28.1
Autore	Anna Mazzotta
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

Revisioni

Data	Versione	Nome	Azione
22/09/2025	2.28.0	Anna Mazzotta	Creazione del documento.
23/09/2025	2.28.1	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.28.1

Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
23/09/2025	Paola Caioli	RDEL	<i>Firmato digitalmente.</i>

© 2025 Entaksi Solutions SpA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions SpA. Sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, pubblicate o ridistribuite senza il consenso scritto di Entaksi.

1. Introduzione

In questo documento sono riportate le note di rilascio di eCON Console per la versione 2.28.x.

2. Elenco delle modifiche

2.1. Versione 2.28.0

Data di rilascio: 22/09/2025.

2.1.1. Servizio ePLUS

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13567	Implementazione	Tramite il servizio ePLUS è possibile caricare pacchetti di versamento in completa autonomia. Tali pacchetti possono contenere documenti informatici o documenti analogici. Nel primo caso il pacchetto viene inviato direttamente in eCON, nel secondo caso passa per eSIGN per l'apposizione di firma prima di andare in conservazione. In quest'ultimo caso se il pacchetto andava in errore non era possibile averne evidenza da parte dell'operatore di console in quanto non veniva visualizzato alcun alert. Con la modifica apportata, al fine di facilitare l'utente all'utilizzo del servizio e ad una corretta supervisione dei pacchetti generati da ePLUS, è stato inserito nel dettaglio del pacchetto in errore il messaggio dell'errore che si è presentato, al fine di fornire maggiori informazioni all'utente per apportare le dovute modifiche.
#14653	Implementazione	Con l'implementazione apportata, nel servizio ePLUS, nella lista dei pacchetti di versamento, è stato aggiunto in riga il tasto per l'apertura rapida della pagina di dettaglio del pacchetto di versamento generato.
#14844	Implementazione	Nel servizio ePLUS è possibile creare un pacchetto di versamento in perfetta autonomia: è sufficiente caricare il file e attribuirgli i relativi metadati. L'attribuzione dei metadati può essere effettuata globalmente (gli stessi metadati vengono attribuiti a tutti i file caricati) o singolarmente, cliccando i relativi tasti in riga e imputando i valori nella maschera. Nel caso in cui il numero dei file caricati sia stato considerevole (oltre i cento), la modifica manuale dei metadati risultava essere molto lenta e laboriosa. Con la modifica apportata l'inserimento manuale di metadati risulta essere veloce anche in questa casistica.
#14892	Correzione	Con il servizio ePLUS è possibile creare dei pacchetti di versamento in perfetta autonomia caricando i file da porre in conservazione sui quali attribuire i relativi metadati sia massivamente, su tutti i documenti caricati, sia puntualmente, sul singolo documento. In questa seconda casistica, nell'eventualità che l'utente avesse valorizzato un metadato e cliccato il tasto "Chiudi" senza uscire precedentemente dalla casella, la validazione del pacchetto non veniva effettuata correttamente e potevano essere avviati pacchetti con errori. Con la correzione apportata, la validazione viene ora sempre effettuata alla pressione del tasto "Chiudi".

2.1.2. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14744	Implementazione	Nel servizio ePRI di Entaksi è possibile configurare una casella di posta di tipologia PEC dalla quale scaricare automaticamente i messaggi inviati o ricevuti. I messaggi ricevuti possono essere di tipologia PEC, PEO oppure ricevuti da una casella di posta ordinaria. Nel caso in cui i messaggi provengano da una casella ordinaria, questi vengono segnalati come "ANOMALIA MESSAGGIO" con solo i file <i>postacert.eml</i> e <i>smime.p7s</i>, senza il file <i>dati-cert.xml</i>. In questa casistica, in fase di protocollazione automatica o manuale, gli allegati inseriti nella registrazione di protocollo non erano quelli della mail ricevuta ma i file <i>postacert.eml</i> e <i>smime.p7s</i>. Con la modifica apportata, le mail di "ANOMALIA MESSAGGIO" e prive del file <i>dati-cert.xml</i> sono considerate esattamente come le mail di tipologia PEC. Se è attiva l'opzione per includere gli allegati nella registrazione di protocollo, la protocollazione avverrà includendo: il file <i>.eml</i> della mail e i relativi allegati (se esistenti).
#14745	Implementazione	Con l'implementazione apportata, nel servizio ePRI, la mail di tipologia "Anomalia messaggio" (ovvero la mail inviata da un indirizzo di posta ordinaria ad un indirizzo di posta certificata) è stata equiparata alla mail di tipo "Posta certificata" (ovvero la mail inviata da un indirizzo di posta certificata ad un indirizzo di posta certificata). Questo implica: 1. nella pagina di dettaglio della mail viene visualizzata la pagina della busta senza il file <i>postacert.eml</i> assente in questi casi e, nel caso di presenza di allegati alla mail, la relativa pagina di messaggio con i file in allegato; 2. nella lista delle mail ricevute, nel caso di presenza di allegati, viene visualizzata l'icona di attache; 3. in fase di protocollazione delle mail (automatica o manuale) viene creata una registrazione di protocollo contenente come documenti allegati il file primario di tipo <i>.eml</i> e gli eventuali file allegati; 4. le anomalie messaggio vengono visualizzate anche nella sezione delle mail da protocollare e protocollate.
#14834	Implementazione	Nel servizio ePRI è possibile inserire un titolare di classificazione. Il titolare di classificazione ha una struttura ad albero: devono essere inseriti i nodi principali, i nodi secondari e, infine, i nodi finali i quali verranno utilizzati nelle registrazioni. Ogni nodo è contraddistinto da un codice, una descrizione e una regola di conservazione. Con l'implementazione apportata è stato inserito un controllo di univocità sul codice dei nodi di un titolare: non è più possibile creare due nodi con lo stesso codice.
#14835	Implementazione	Nel servizio ePRI è possibile inserire manualmente dei soggetti. Con l'implementazione apportata è stato introdotto un controllo di univocità degli indirizzi mail in fase di inserimento o modifica di tali anagrafiche.
#14888	Implementazione	Nel servizio ePRI, è stato inserito un controllo di univocità del codice dell'unità organizzativa omogenea (AOO): non è più possibile inserire due AOO con lo stesso codice.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14502	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile abilitare gli utenti a livello di azienda o a livello di unità organizzativa omogenea (AOO). Per entrambe le casistiche è possibile ricercare/ordinare/filtrare le utenze abilitate come da standard Entaksi. Eventuali filtri/ordinamenti applicati a livello di AOO, però, venivano applicati anche a livello di azienda (o viceversa) senza aggiornare le relative icone/diciture. Con la correzione apportata, filtri o ordinamenti vengono applicati al solo livello desiderato.
#14538	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile visualizzare le mail inviate o ricevute da un account di posta precedentemente configurato. In caso di assenza di account configurati, cliccando sulla voce a menu "Posta elettronica" la pagina risultava essere completamente vuota senza alcuna indicazione per l'utente. Nello scenario precedentemente descritto con la correzione apportata aprendo la pagina "Posta elettronica" è visualizzata la scritta "Nessun account di posta configurato".
#14795	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile inserire dei soggetti di riferimento al fine di completare le registrazioni di protocollo. In fase di inserimento di un soggetto è possibile inserire i dati inerenti l'indirizzo selezionando la città di riferimento dalla lista proposta. Nel caso in cui la città di interesse non fosse immediatamente visibile in lista, è possibile ricercarla tramite l'apposita casella di ricerca. Nel caso in cui un utente avesse inserito e salvato una città non immediatamente visibile in lista ma ricercandola come sopra descritto, in fase di modifica dell'anagrafica del soggetto questa non veniva visualizzata anche se correttamente salvata. Con la modifica apportata è stata corretta questa errata visualizzazione.
#14798	Correzione	Nei servizi Entaksi, i dati in sola lettura non valorizzati sono contraddistinti dal carattere "-". Nel servizio ePRI è possibile inserire dei fascicoli per la corretta classificazione delle registrazioni di protocollo. In fase di inserimento di un nuovo fascicolo, il soggetto e la data fine non sono dati obbligatori e, quindi, possono non essere valorizzati. In quest'ultima casistica, con la correzione apportata, l'utente con l'abilitazione di sola visualizzazione dei fascicoli visualizza ora correttamente la valorizzazione dei campi "Data fine" e "Soggetto" con il carattere "-".
#14799	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile salvare delle registrazioni in stato di bozza senza imputare ulteriori dati ma soltanto quelli valorizzati di default. Un utente con abilitazione alla sola visualizzazione delle registrazioni, deve visualizzare i dati in sola lettura e quelli non valorizzati devono apparire con "-". Con la correzione apportata tutti i dati presenti sulla pagina sono ora correttamente visualizzati come precedentemente descritto.
#14800	Correzione	Nel servizio ePRI è stata introdotta la gestione dei fascicoli. La relativa pagina è divisa in due sezioni: nella parte superiore sono visualizzate le informazioni generali del fascicolo, mentre nella parte inferiore una lista di tutte le registrazioni di protocollo ad esso collegate. Un utente con l'abilitazione di sola lettura dei fascicoli non deve poter visualizzare la lista delle registrazioni di protocollo. Nello scenario sopra descritto, la lista delle registrazioni era visualizzata anche se vuota. Con la correzione apportata, nella pagina del fascicolo, la sezione sottostante alle informazioni generali è ora correttamente non visibile.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14801	Correzione	Nel servizio ePRI, nella pagina di dettaglio dei registri giornalieri di protocollo sono visualizzate, in lista, tutte le registrazioni di protocollo contenute nel registro in questione. Lo stato di tale registrazioni assume i soli valori " Registrata " o " Annullata ". L'utente, nel caso avesse voluto filtrare la lista per stato avrebbe potuto selezionare anche lo stato di " Bozza " che, in questo caso, è incongruente. Con la modifica apportata è stato rimosso lo stato di bozza tra i valori disponibili per il filtro della colonna "Stato".
#14809	Correzione	Nel servizio ePRI, nella pagina di " <i>Configurazione account</i> " è possibile inserire dei valori predefiniti per la protocollazione delle mail tra i quali anche il fascicolo. Nel caso in cui un fascicolo precedentemente inserito in configurazione account fosse stato chiuso, in fase di modifica, salvando, il servizio restituiva un errore di incongruità (in quanto il fascicolo è chiuso), tuttavia il fascicolo non era più visibile nella sezione " <i>Valori predefiniti per la protocollazione</i> " rendendo difficoltosa la modifica lato utente. Con la correzione apportata, nello scenario sopra descritto, il fascicolo continua ad essere correttamente visibile anche dopo la chiusura.
#14822	Correzione	Nel servizio ePRI il fascicolo è definito su un titolario di classificazione e su una area organizzativa omogenea; non è possibile inserire nelle registrazioni un fascicolo diverso da quelli definiti nel Titolario e nella AOO. Nella pagina di " <i>Configurazione account</i> " è possibile inserire dei valori predefiniti per la protocollazione tra i quali anche il fascicolo. In fase di modifica di un account con fascicolo salvato, nel caso in cui l'utente avesse modificato l'area organizzativa o la classificazione, il fascicolo scompariva dalla visualizzazione. Un controllo di coerenza impedisce correttamente il salvataggio della modifica ma, l'utente non visualizzando più il fascicolo in errore, poteva avere delle difficoltà ad apportare le necessarie modifiche. Con la correzione apportata il fascicolo rimane sempre visibile al fine di facilitare l'utente per una eventuale correzione.
#14935	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile creare manualmente delle registrazioni di protocollo da mail inviate o ricevute riportate rispettivamente come " <i>In uscita</i> " o " <i>In entrata</i> " rispettivamente. La tipologia del flusso della registrazione è contraddistinta da una icona parlante all'interno della pagina di dettaglio. Prima della modifica, non era visualizzato correttamente il testo descrittivo sull'icona della tipologia del flusso. Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione dell'icona della tipologia del flusso della registrazione: gialla con la dicitura " <i>In entrata</i> " per le mail ricevute e verde con dicitura " <i>In uscita</i> " per le mail inviate.
#15001	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile configurare un account mail al fine di scaricare automaticamente tutte le mail inviate o ricevute da tale account. Nel caso di mail ricevute con allegati, questi ultimi non venivano scaricati in console: le mail visualizzate dalla pagina del servizio risultavano, erroneamente, essere prive di allegati. Con la correzione apportata gli allegati vengono nuovamente scaricati con la mail, sono visibili in Console e vengono correttamente protocollati se configurato.

2.1.3. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13832	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile impostare dei template con dei parametri aggiuntivi che possono essere valorizzati in fase di creazione del processo di firma. La valorizzazione viene effettuata cliccando sull'icona posta in alto a destra e salvando i dati inseriti nella maschera. Nel caso in cui l'utente non avesse avviato subito il processo e fosse rientrato in un secondo momento al fine di apportare modifiche, i valori precedentemente inseriti nei parametri non erano più visibili. Con la correzione apportata i parametri inseriti e salvati restano sempre visibili.
#14537	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile inserire o modificare le anagrafiche degli utenti firmatari o dei dati aggiuntivi tramite l'importazione di file .csv. Nel caso in cui l'utente avesse cliccato il tasto Salva senza aver selezionato il file da importare, la maschera rimaneva aperta senza dare messaggi di errore o indicazioni all'utente. Con la correzione apportata è stato inserito un messaggio di errore invitando l'utente a selezionare un file per proseguire l'importazione.
#14784	Correzione	Nel servizio eSIGN è disponibile la funzione per implementare i template per i processi di firma, tramite i quali è possibile inserire campi editabili da valorizzare durante la firma stessa. I campi editabili dei marcatori, possono essere utilizzati anche per l'inserimento o l'aggiornamento dei dati anagrafici di un soggetto firmatario. In questo caso specifico, è possibile ereditare la tipizzazione del dato dall'anagrafica. Prima della correzione, la modifica dell'ereditabilità del dato editabile nel template, non andava a buon fine, ne bloccava il salvataggio. Con la modifica apportata è stato ripristinato il corretto funzionamento e aggiunto un messaggio per la notifica della variazione avvenuta.
#14906	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile abilitare un utente alla gestione e visualizzazione solo di alcuni dati aggiuntivi presenti a sistema. In configurazione accessi, infatti, è possibile selezionare i gruppi di dati aggiuntivi sui quali l'utente ha accesso. La visualizzazione in maschera era, però, limitata a soli tre gruppi di dati aggiuntivi anche nel caso in cui ne fossero stati selezionati di più. Con la correzione apportata tutti i gruppi di dati aggiuntivi selezionati sono visibili.

2.1.4. Servizio eCON-R

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14845	Implementazione	Nel servizio eCON-R, nella pagina "Integrazione API" sotto il menu "Configurazioni", è possibile visualizzare i certificati associati all'azienda. Precedentemente le informazioni visualizzate erano il codice certificato e l'intestatario dello stesso. Con l'implementazione apportata è stata introdotta anche la visualizzazione del periodo di validità del certificato.

2.1.5. Servizio eCON

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14895	Correzione	Nel servizio eCON è possibile caricare Pacchetti di Versamento contenenti documenti da altro conservatore. Nel caso un'utente avesse necessità di effettuare più caricamenti, al termine di ognuno può cliccare il tasto "Nuovo caricamento" per inizializzare nuovamente la pagina e procedere con il successivo senza necessariamente uscire dalla pagina. Dopo aver cliccato il tasto "Nuovo caricamento" i campi obbligatori da valorizzare per eseguire l'operazione rimanevano disabilitati impedendo, di fatto, più caricamenti consecutivi. Con la correzione apportata, l'inizializzazione della maschera avviene ora correttamente, i campi sono abilitati e l'utente può eseguire caricamenti consecutivi di pacchetti da precedente conservatore.

2.1.6. Entaksi App

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14620	Implementazione	Implementata una nuova versione dell'app Entaksi al fine di migliorarne complessivamente l'usabilità rendendo i processi più semplici, veloci e con una grafica più accattivante. Inoltre, nella pagina delle configurazioni, è stata inserita la possibilità di attivare o disattivare l'invio di notifiche push (inviate dal servizio eSIGN a ogni richiesta di firma) e del riconoscimento biometrico per l'autorizzazione all'apposizione delle firme richieste.
#14836	Implementazione	Con l'implementazione rilasciata, sono stati introdotti miglioramenti all'interfaccia dell'app Entaksi per una migliore fruibilità: il pulsante nella scheda eSIGN è stato uniformato rispetto agli altri elementi grafici e, al primo accesso alla sezione Richieste di firma, è stata rimossa la doppia richiesta di dati biometrici o del codice a 6 cifre.
#14967	Correzione	Con l'app Entaksi è possibile approvare le richieste di firma digitale generate da processi avviati tramite il servizio eSIGN di Entaksi. In precedenza, nei casi in cui il processo prevedesse più di quattro firme, il tasto di autorizzazione non veniva visualizzato e la pagina non era scrollabile, impedendo all'utente di completare l'autorizzazione. Con la correzione apportata, la pagina di autorizzazione scorre correttamente verso il basso, rendendo sempre visibile il tasto di conferma.
#14969	Correzione	Con la modifica apportata sono stati risolti alcuni problemi grafici. In particolare: 1. tutte le pagine sono correttamente visualizzate indipendentemente dalla dimensione del carattere impostata; 2. nelle pagine di verifica, autenticazione e autorizzazione firme è stata introdotta una barra laterale per permettere la visualizzazione di tutti i dati in caso di caratteri di grandi dimensioni o molte firme da autorizzare; 3. corrette alcune diciture.

2.2. Versione 2.28.1

Data di rilascio: 23/09/2025

2.2.1. Servizio eCONFEE

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13815	Implementazione	Nel servizio eCONFEE è possibile selezionare o deselectare massivamente le fatture inviate o ricevute. Nel caso in cui il numero delle fatture fosse stato molto elevato, la selezione o deselectazione massiva andava in timeout e la pagina rimaneva in caricamento: l'utente poteva solo uscire e rientrare senza concludere l'operazione desiderata. Con la correzione apportata, la procedura di selezione/deselezione è stata velocizzata evitando il timeout.

2.2.2. Servizio ePLUS

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#14940	Correzione	Con il servizio ePLUS è possibile creare i Pacchetti di Versamento (PDV) al fine di porre in conservazione i documenti di interesse. L'inserimento dei metadati da associare ai file caricati può essere effettuato massivamente (tutti i file avranno gli stessi metadati) o singolarmente al fine di differenziare i metadati per ogni singolo file. In questo secondo caso l'utente ha a disposizione una maschera attraverso la quale può inserire nuovi metadati, modificare i valori oppure cancellare metadati precedentemente inseriti. In quest'ultima casistica, dopo l'eliminazione del metadato, nel caso l'utente avesse voluto inserirne uno nuovo, posizionandosi sul tasto dell'inserimento posto in basso a sinistra, la maschera aveva uno strano ridimensionamento (si allargava per poi restringersi subito dopo). Con la correzione apportata è stato eliminato questo refresh grafico.