



ENTAKSI SOLUTIONS

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

ISO 9001 | ISO 20000-1 | ISO 22301 | ISO 37001

ISO 27001 | ISO 27017 | ISO 27018 | ISO 27035

SERVIZI FIDUCIARI QUALIFICATI

ETSI 319 401 | ETSI 319 411-1 e 2 | ETSI 319 421 | ETSI 119 511

FIRME E SIGILLI ELETTRONICI - MARCHE TEMPORALI

CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE

eCON Console

Note di rilascio 2.30

RN 20260217

Indice

Informazioni sul documento	1
Revisioni	1
Approvazione del documento	1
1. Introduzione	2
2. Elenco delle modifiche	2
2.1. Versione 2.30.0	2
2.2. Versione 2.30.1	9
2.3. Versione 2.30.2	10
2.4. Versione 2.30.3	11
2.5. Versione 2.30.4	11
2.6. Versione 2.30.5	12

Informazioni sul documento

Progetto	eCON Console
ID documento	RN eCON Console 20260217 Note di rilascio 2.30
Tipo	Note di rilascio
Data creazione	17/02/2026
Ultima revisione	30/03/2026
Versione	2.30.5
Autore	Anna Mazzotta
Stato	Rilasciato
Classificazione	Pubblico



Riproduzioni cartacee di questo documento sono da considerarsi copie di lavoro non censite dal SIG.

Revisioni

Data	Versione	Nome	Azione
17/02/2026	2.30.0	Anna Mazzotta	Creazione del documento.
24/02/2026	2.30.1	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.30.1
02/03/2026	2.30.2	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.30.2
04/03/2026	2.30.3	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.30.3
24/03/2026	2.30.4	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.30.4
30/03/2026	2.30.5	Anna Mazzotta	Aggiunte note rilascio 2.30.5

Approvazione del documento

Data	Addetto	Mansione	Firma
30/03/2026	Paola Caioli	RDEL	<i>Firmato digitalmente.</i>

© 2026 Entaksi Solutions SpA

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di Entaksi Solutions SpA. Sono fornite ai destinatari in via riservata e confidenziale e non possono essere usate per fini produttivi, né comunicate a terzi o riprodotte, per intero o in parte, pubblicate o ridistribuite senza il consenso scritto di Entaksi.

1. Introduzione

In questo documento sono riportate le note di rilascio di eCON Console per la versione 2.30.x.

2. Elenco delle modifiche

2.1. Versione 2.30.0

Data di rilascio: 17/02/2026.

2.1.1. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#13268	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile avviare dei processi di firma con la richiesta di apposizione firma di tipo avanzata.</p> <p>L'utente firmatario è abilitato all'apposizione di questa tipologia di firma esclusivamente nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia stata acquisita una Accettazione di Informativa FEA esternamente o internamente (su carta o tramite processo di firma); 2. i campi in anagrafica utenti firmatari siano tutti correttamente valorizzati. <p>Nel caso in cui un utente avesse creato un processo di firma con tipologia di firma avanzata e uno degli utenti firmatari (sia singolarmente che all'interno di un gruppo) non fosse stato abilitato all'apposizione di questa tipologia di firma, il servizio restituiva genericamente il messaggio "Un utente non è abilitato alla firma".</p> <p>Analogamente, nel caso in cui l'apposizione di firma fosse stata richiesta ad un gruppo di utenti firmatari e uno di questi era obsoleto, il servizio restituiva lo stesso messaggio generico "Un utente non è abilitato alla firma".</p> <p>Per correggere tale anomalia, l'utente era costretto a verificare singolarmente tutte le anagrafiche inserite all'interno del processo.</p> <p>Con l'implementazione apportata il messaggio di non abilitazione è stato reso più esplicativo riportando la mail dell'utente non abilitato all'apposizione.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti più utenti firmatari non abilitati, l'utente dovrà correggere progressivamente l'anagrafica degli utenti non abilitati fino a consentire l'invio del processo.</p>
#15340	Implementazione	<p>Per i modelli PDF, essendo modelli trasversali per azienda, con il ticket #15616 è stata inibita la possibilità di configurare l'invio di notifiche a utenti terzi in quanto aziende diverse hanno sicuramente utenti firmatari diversi.</p> <p>L'esportazione e l'importazione di un modello .pdf, di conseguenza, non tiene in considerazione tali informazioni.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15359	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile definire se i documenti firmati debbano essere posti in conservazione e/o nel servizio documentale semplicemente definendo la tipologia di invio in fase di creazione del processo di firma.</p> <p>Il servizio, nel caso in cui sia stata definita una tipologia di invio, crea dei Pacchetti di Versamento (PDV) all'interno della pagina "Caricamento documenti".</p> <p>Prima della modifica apportata, non era possibile stabilire direttamente quale pacchetto di versamento conteneva i documenti firmati: era necessario entrare in "Caricamento documenti" aprire i pacchetti di versamento creati dal servizio eSIGN, scorrere la lista dei documenti caricati e verificare l'eventuale presenza.</p> <p>Con la modifica apportata, entrando nella pagina di dettaglio del processo di firma completato, in alto a destra della pagina è stata introdotta una icona di link rapido cliccando la quale verrà automaticamente aperta la pagina di dettaglio del pacchetto di versamento contenente i documenti firmati.</p> <p>Nel caso in cui non sia presente il pacchetto (perchè ancora in elaborazione o perchè non è stata definita una tipologia di invio del processo) tale icona non è visibile.</p>
#15378	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile avviare dei processi di firma con la richiesta di apposizione firma di tipo avanzata.</p> <p>L'utente firmatario è abilitato all'apposizione di questa tipologia di firma esclusivamente nel caso in cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sia stata acquisita una FEA esternamente o internamente (su carta o tramite processo di firma); 2. i campi in anagrafica utenti firmatari siano tutti correttamente valorizzati. <p>Nel caso in cui un utente avesse creato un processo di firma con tipologia di firma avanzata e uno degli utenti firmatari (sia singolarmente che all'interno di un gruppo) non fosse stato abilitato all'apposizione di questa tipologia di firma, il servizio restituiva genericamente il messaggio "Un utente non è abilitato alla firma avanzata".</p> <p>Per correggere tale anomalia, l'utente era costretto a verificare singolarmente tutte le anagrafiche inserite all'interno del processo.</p> <p>Con l'implementazione apportata il messaggio di non abilitazione è stato reso più esplicativo riportando la mail dell'utente non abilitato all'apposizione.</p> <p>Nel caso in cui siano presenti più utenti firmatari non abilitati, l'utente dovrà correggere progressivamente l'anagrafica degli utenti non abilitati fino a consentire l'invio del processo.</p>
#15477	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN, in fase di creazione di un processo o di un template, è possibile valorizzare i metadati di un documento con i dati aggiuntivi presenti in anagrafica degli utenti firmatari.</p> <p>Non tutti i dati aggiuntivi presenti in anagrafica, però, sono necessari per la valorizzazione del metadato di un documento.</p> <p>Con l'implementazione rilasciata, quindi, è ora possibile definire i dati aggiuntivi che potranno essere utilizzati per la valorizzazione dei metadati in fase di creazione dei template o dei processi di firma.</p>
#15495	Implementazione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile attribuire ai documenti da firmare dei metadati. Tali metadati possono essere valorizzati anche tramite i dati aggiuntivi definiti in anagrafica degli utenti firmatari.</p> <p>Nel caso in cui il valore del dato aggiuntivo avesse superato i duecento (200) caratteri, il servizio andava in errore non inviando in conservazione o al servizio documentale il documento firmato.</p> <p>Con la modifica apportata è stata corretta questa anomalia: nel caso in cui il metadato è valorizzato con un testo che superi i duecento caratteri, questo viene automaticamente troncato dal servizio al 200-esimo carattere.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15124	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile caricare dei file CSV per importare o modificare massivamente le anagrafiche degli utenti firmatari e dei dati aggiuntivi.</p> <p>Nel caso in cui un file CSV avesse presentato errori nella struttura (come ad esempio colonne obbligatorie mancanti), il file non veniva correttamente importato presentando un errore, il tasto di caricamento disabilitato ma il tasto di salvataggio risultava comunque erroneamente abilitato.</p> <p>Con la correzione apportata il tasto salva risulta ora correttamente disabilitato nello scenario sopra descritto.</p>
#15152	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire dei campi editabili, parametri o dati aggiuntivi di tipo lista.</p> <p>Il limite della lunghezza dei valori ammissibili nelle liste è stata portata a mille (1000) caratteri.</p> <p>Contestualmente è stata corretta la visibilità di tali valori all'interno della maschera in modo tale che il valore sia leggibile e interamente contenuto all'interno dell'apposita sezione di inserimento.</p>
#15317	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile caricare un file CSV per l'importazione massiva degli utenti firmatari e dei dati aggiuntivi.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse voluto eseguire una seconda importazione il tasto per la selezione del file CSV da importare risultava essere disabilitato, impedendo, di fatto, la possibilità di eseguire più di una importazione consecutiva.</p> <p>Con la correzione apportata il tasto per la selezione del file è sempre abilitato.</p>
#15318	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN e nel servizio PUB è possibile caricare file CSV.</p> <p>Nel caso in cui un utente avesse avuto l'esigenza di caricare più file CSV consecutivamente, il tasto di caricamento file era disabilitato impedendo caricamenti successivi al primo.</p> <p>Con la correzione apportata il tasto di caricamento risulta ora sempre abilitato.</p>
#15462	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire dei documenti allegati sia in fase di apposizione di firma che in anagrafica soggetti firmatari.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse cliccato velocemente il tasto salva due o più volte (doppio click) il file veniva salvato più volte a sistema.</p> <p>Con la correzione apportata è stata corretta questa anomalia: il file viene caricato sempre una volta sola.</p>
#15463	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN, in fase di creazione di un template o di un processo di firma è possibile definire i metadati dei file che verranno firmati.</p> <p>In particolare è possibile definire alcuni metadati riferiti agli utenti firmatari della fase.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse definito dei metadati al firmatario di una fase successivamente eliminata, il sistema non evidenziava l'incongruenza con conseguente errore in fase di passaggio al servizio di conservazione o documentale.</p> <p>Con la correzione rilasciata non è più possibile salvare dei metadati in riferimento a un firmatario di fase inesistente.</p>
#15475	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN, nella lista degli utenti firmatari è stata inserita una nuova colonna non visibile di default per la quale è possibile filtrare gli utenti firmatari abilitati alla firma dei documenti analogici.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15478	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile definire i metadati a livello generale del processo o del template per poi applicarli in seguito a tutti i file caricati.</p> <p>La visualizzazione del tasto dei metadati a livello di file deve essere identica a quella degli altri tasti in riga e di sfondo verde nel caso in cui ci siano delle valorizzazioni.</p> <p>Prima della correzione, il tasto non appariva di forma quadrata ma di forma rettangolare.</p> <p>Con la modifica apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione del tasto dei metadati in riga.</p>
#15481	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile creare dei gruppi di dati aggiuntivi.</p> <p>Per includere dei dati aggiuntivi ad un gruppo, è necessario selezionare il dato tra quelli disponibili ed includerlo: in questa fase il dato selezionato non deve più apparire tra quelli disponibili ma solo tra quelli che formano il gruppo.</p> <p>A causa di un malfunzionamento, anche se il dato veniva correttamente incluso nel gruppo restava erroneamente visibile anche tra quelli disponibili.</p> <p>Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione dell'inclusione/esclusione del dato.</p>
#15497	Correzione	<p>Con la modifica rilasciata è stato inibita la possibilità di definire un metadato di tipo <code>altro</code>: soggetto (destinatario, intermediario, mittente) su una fase che abbia come firmatario un gruppo.</p> <p>Da ora, quindi, sarà possibile attribuire questa tipologia di metadati esclusivamente a fasi con firmatario singolo.</p>
#15562	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire dei template di processi di firma.</p> <p>Nel caso in cui in fase di salvataggio il template presenti degli errori, il servizio visualizza in un messaggio l'errore riscontrato al fine di dare all'utente informazioni per una eventuale correzione.</p> <p>In questo caso, dopo la visualizzazione del messaggio di errore, il tasto salva non era correttamente visualizzato: era più piccolo e senza la relativa icona sulla sinistra.</p> <p>Con la correzione rilasciata è stata ripristinata la corretta visualizzazione del tasto.</p>
#15768	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN con il ticket #15359 nella pagina di dettaglio dei processi di firma completati è stato introdotto il tasto di link rapido per l'apertura dei pacchetti di versamento contenenti i documenti firmati nel processo.</p> <p>Nel caso in cui, però, un utente fosse stato abilitato esclusivamente al servizio eSIGN, tale tasto era ugualmente visibile e cliccandolo il servizio si posizionava erroneamente sulla pagina di dashboard.</p> <p>Con la correzione apportata il tasto di link rapido per l'apertura dei pacchetti di versamento creati da processi di firma completati è ora visibile esclusivamente agli utenti abilitati per entrambi i servizi.</p>
#15815	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile esportare l'elenco dei firmatari inseriti a sistema in un file CSV.</p> <p>L'esportazione può avvenire su tutta la banca dati oppure su una parte semplicemente applicando un filtro agli elementi in lista prima di eseguire l'esportazione.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse filtrato gli elementi per la colonna "<i>Firma documenti analogici</i>" e successivamente eseguito l'export venivano esportati tutti gli utenti firmatari inseriti e non esclusivamente quelli filtrati.</p> <p>Con la correzione rilasciata è stata corretta l'anomalia precedentemente descritta.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15816	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile selezionare degli utenti terzi, ovvero utenti non firmatari di fase, ai quali inviare una notifica via e-mail dell'avvenuta apposizione di una firma al termine di una fase.</p> <p>Nel caso in cui un utente non compaia direttamente in lista, è necessario ricercarlo digitando il nome nell'apposita casella di ricerca: la lista si deve popolare esclusivamente dei valori che rispettano il criterio imputato.</p> <p>Prima della correzione apportata, pur effettuando una ricerca per un valore specifico, la lista mostrava utenti che non rispettavano il criterio inserito.</p> <p>Con la modifica rilasciata è stata ripristinata la corretta funzionalità di ricerca per la lista delle notifiche a utenti terzi.</p>
#15823	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è stata corretta la valorizzazione del metadato <code>fascicolo:tipologia</code>.</p> <p>La valorizzazione non è più di tipo stringa (ovvero la tipologia del fascicolo imputata per esteso) ma per codice di tipologia al fine di poter eseguire delle ricerche più puntuali e più semplici lato utente dal servizio eCON.</p>

2.1.2. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15410	Implementazione	<p>Il servizio ePRI, in fase di conferma di una registrazione di protocollo (manuale o da mail) genera un file XML di segnatura di protocollo che doveva essere necessariamente firmata digitalmente.</p> <p>L'azienda, quindi, doveva avere necessariamente configurato un certificato remoto valido. In caso contrario la registrazione non andava a buon fine.</p> <p>Con la modifica rilasciata è ora possibile, previo configurazione a sistema, confermare una registrazione di protocollo senza certificato remoto valido configurato.</p>
#15637	Implementazione	<p>Nel servizio ePRI è possibile creare manualmente delle registrazioni di protocollo inserendo i dati descrittivi e caricando i documenti da protocollare.</p> <p>Con la correzione apportata è stato inibito, come per gli altri servizi, il caricamento di file che superino i 200 caratteri.</p>
#15131	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile inserire dei fascicoli di diverse tipologie.</p> <p>Nel caso in cui il fascicolo sia di tipo "Persona fisica" è necessario valorizzare il campo "Soggetto" indicando la persona fisica di riferimento.</p> <p>Analogamente per un fascicolo di tipo "Persona giuridica" è necessario indicare un soggetto di tipo giuridico.</p> <p>Nel caso in cui l'utente avesse inserito un soggetto di tipo giuridico per un fascicolo di tipo "Persona fisica" il messaggio di errore restituito in fase di salvataggio non era molto chiaro rendendo difficoltosa la correzione da parte dell'utente.</p> <p>Con la correzione apportata il messaggio risulta essere più chiaro e specifico rispetto all'anomalia riscontrata.</p>
#15252	Correzione	<p>Nel servizio ePRI è possibile visualizzare la pagina di dettaglio dei registri giornalieri di protocollo con le relative registrazioni.</p> <p>Nella lista delle registrazioni è possibile ordinare e filtrare per gli elementi esposti come da standard Entaksi.</p> <p>Il filtro della colonna "Autore" risultava non funzionante: pur inserendo un criterio gli elementi della lista non risultavano essere correttamente filtrati.</p> <p>Con la correzione apportata è stata risolta l'anomalia precedentemente descritta.</p>

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15302	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile inserire delle Unità Organizzative Omogenee. Tali unità, oltre essere distinte da un codice e una descrizione, nelle realtà più complesse, possono anche essere caratterizzate da una struttura ad albero indicando i vari uffici e/o reparti. Prima della correzione apportata, non era più possibile inserire dei nodi di un livello superiore al primo. Con la modifica rilasciata è stata ripristinata la possibilità di inserire strutture con livelli ad ogni profondità.
#15390	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile creare manualmente delle registrazioni di protocollo inserendo i dati descrittivi e caricando i documenti da protocollare. Con la correzione apportata è stato inibito, come per gli altri servizi, il caricamento di file che superino i 200 caratteri.
#15547	Correzione	Nei servizi Entaksi è possibile definire un Titolare di classificazione. Quando il titolare si trova in uno stato diverso da "Bozza" è possibile sia esportarlo per poi importarlo nuovamente in una altra azienda e/o ambiente, oppure stamparlo. In entrambi i casi, dopo aver cliccato il relativo tasto, questo non si riposizionava correttamente all'interno della pagina e, inoltre, non veniva più visualizzata l'icona distintiva posta alla sinistra della descrizione. Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione dei tasti al termine dell'elaborazione.
#15784	Correzione	Nelle pagine dei servizi Entaksi è possibile filtrare gli elementi presenti in una lista sia per un valore inserito in colonna che nella casella di ricerca globale. Nel servizio ePRI, nella pagina delle registrazioni di protocollo la ricerca globale non funzionava correttamente: la lista degli elementi filtrati era sempre vuota. Con la correzione apportata è stato ripristinato il corretto funzionamento della ricerca globale.
#15824	Correzione	Nel servizio ePRI è stata corretta la valorizzazione del metadato fascicolo:tipologia. La valorizzazione non è più di tipo stringa (ovvero la tipologia del fascicolo imputata per esteso) ma per codice di tipologia al fine di poter eseguire delle ricerche più puntuali dal servizio eCON.

2.1.3. Servizio ePLUS

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15836	Implementazione	Aggiunti i tipi documento per il RENTRI.
#15442	Implementazione	Nel menu <i>Configurazioni</i> è stata inserita la voce a menu " <i>Restrizioni</i> ". Tramite questa pagina un utente con abilitazioni di manage-users (quindi o un utente backoffice o un utente con profilo di amministratore del servizio) può inserire in autonomia le restrizioni di visibilità da applicare agli utenti del servizio ePLUS.

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15830	Correzione	<p>Modificato il controllo di coerenza del metadato <code>fascicolo:tipologia</code>. Precedentemente tale metadato era valorizzato con la descrizione del fascicolo e, al fine di evitare errori in fase di imputazioni lato utente, era stato introdotto un controllo sulla validità della stringa.</p> <p>Tale metadato viene ora valorizzato con il codice di tipologia al fine di poter eseguire ricerche su eCON selezionando il valore da una lista rendendo più agevole la ricerca lato utente.</p> <p>Al fine di validare i pacchetti così formati, è stato modificato il controllo sul codice della tipologia del fascicolo anziché la descrizione.</p>

2.1.4. Servizio eCON

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15480	Implementazione	<p>Nel menu <i>Configurazioni</i> è stata inserita la voce a menu "<i>Restrizioni</i>".</p> <p>Tramite questa pagina un utente con abilitazioni di <i>manage-users</i> (quindi o un utente <i>backoffice</i> o un utente con profilo di amministratore del servizio) può inserire in autonomia le restrizioni di visibilità da applicare agli utenti del servizio eCON.</p>
#15122	Correzione	<p>Nel servizio eCON nella pagina "<i>Ricerca e richiesta documenti</i>" è possibile richiedere i documenti versati in conservazione tramite i metadati.</p> <p>Con la modifica apportata è stata corretta la metodologia di ricerca per i metadati <code>fascicolo:tipologia</code> e <code>fascicolo:tiposoggetto</code>: per entrambe le casistiche è ora presente una lista di valori possibili che l'utente può selezionare per eseguire la ricerca desiderata.</p>
#15225	Correzione	<p>Le descrizioni nella pagina di caricamento PDV sono state corrette così da essere maggiormente chiare per l'utente.</p>
#15831	Correzione	<p>Modificato il controllo di validità del metadato <code>fascicolo:tipologia</code> nel servizio eCON.</p> <p>Precedentemente il controllo era puntuale sul testo (affare, fascicolo etc).</p> <p>Con la modifica apportata il controllo è ora effettuato sul codice della tipologia del fascicolo.</p>

2.1.5. Servizio eNSO

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15200	Correzione	<p>Nel servizio eNSO non erano correttamente gestiti e visualizzati tutti gli stati degli ordini gestiti dal Nodo Smistamento Ordini (NSO).</p> <p>Con la modifica apportata sono stati aggiornati tutti gli stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> * NUOVO con sfondo giallo * ATTESA_XML con sfondo arancione * PRONTO_PER_INVIO con sfondo verde chiaro * INVIO_IN_CORSO con sfondo arancione * ATTESA_RISPOSTA con sfondo arancione * ORDINE_CONSEGNATO con sfondo verde chiaro * ORDINE_VALIDATO con sfondo verde scuro * ORDINE_SCARTATO con sfondo rosso * IMPOSSIBILE_RECAPITO con sfondo rosso * ORDINE_RICEVUTO con sfondo verde chiaro * ARCHIVIAZIONE_IN_CORSO con sfondo arancione * CONSERVAZIONE con sfondo blu * ORDINE_ACCETTATO con sfondo verde chiaro * ORDINE_MODIFICATO con sfondo verde scuro * ORDINE_REVOCATO con sfondo rosso

2.1.6. Entaksi App

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15415	Implementazione	<p>Aggiornata la versione dell'app introducendo, nella pagina delle impostazioni, le informazioni relative al dispositivo come il produttore, il nome del dispositivo ed il serial number.</p> <p>Inoltre è stata modificata la descrizione dello stato del certificato in ATTIVO (per i certificati già autorizzati) e DA ATTIVARE per le richieste di certificato ancora da autorizzare.</p>
#15421	Implementazione	<p>Nella pagina impostazioni dell'app Entaksi è possibile abilitare l'invio da parte del servizio eTRUST o eSIGN di notifiche push all'utente firmatario.</p> <p>La configurazione salvata rimaneva attiva anche in caso in cui l'utente avesse eseguito il logout.</p> <p>Quindi in caso di configurazione attiva, l'utente firmatario continuava a ricevere le notifiche pur avendo effettuato il logout dall'applicazione.</p> <p>Con la correzione rilasciata, in caso di logout da parte dell'utente firmatario, l'invio delle notifiche viene automaticamente reimpostato a false.</p>
#15492	Implementazione	<p>In caso di richiesta di certificato di firma remota o sigillo remoto di tipologia SAM, l'approvazione del certificato deve essere fatta dall'utente tramite app Entaksi.</p> <p>Con la modifica apportata all'app, nel caso sia richiesta l'approvazione per un certificato di firma, il titolo dell'approvazione è "FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA" e l'icona relativa il simbolo di penna.</p> <p>Nel caso di approvazione di una richiesta di sigillo, il titolo della richiesta è "SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO" con simbolo il timbro di sigillo.</p>

2.2. Versione 2.30.1

Data di rilascio: 24/02/2026.

2.2.1. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15968	Implementazione	Nel servizio eSIGN è possibile avviare un processo ad un gruppo di utenti firmatari. Con il ticket #15497 era stato introdotto un controllo che impediva l'associazione di un metadato di tipo <code>altro:soggetto</code> (destinatario, intermediario, mittente) ad una fase il cui firmatario non era una persona singola ma un gruppo. Con la modifica rilasciata è stato eliminato questo controllo.
#15852	Correzione	Nel servizio eSIGN è possibile rinominare i file all'interno di un template e corredarlo di metadati. Ogni template può essere duplicato e esportato/importato. Nel caso in cui l'utente avesse rinominato un file da <code>"Nomefile.pdf"</code> in <code>"Nomefile.pdf.pdf"</code> e avesse duplicato il template, il file rinominato avrebbe assunto il valore <code>"NomeFile.pdf.pdf.pdf"</code> e in fase di importazione non avrebbe associato correttamente i metadati. Con la modifica rilasciata sono state corrette entrambe le anomalie.

2.2.2. Servizio ePLUS

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15897	Correzione	Nel caso in cui l'azienda avesse avuto un codice di unità organizzativa, l'invio dei Pacchetti di Versamento (PDV) al servizio eSIGN andava in errore. Con l'implementazione rilasciata è stata corretta questa anomalia.
#15917	Correzione	Nel servizio ePLUS è possibile inserire delle restrizioni di visibilità per i documenti inviati nel servizio documentale eDOC. In fase di inserimento di una nuova utenza il valore di default visualizzato per le restrizioni deve essere <code>"Tutti i documenti"</code> . Nel caso in cui fossero state presenti più restrizioni per la libreria, il valore di default non veniva correttamente visualizzato: il valore in lista appariva vuoto. Con la correzione apportata è stata ripristinata la corretta visualizzazione.

2.3. Versione 2.30.2

Data di rilascio: 02/03/2026.

2.3.1. Servizio eMAN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#16027	Implementazione	Nel servizio eMAN sono state modificate le pagine al fine di poterle visualizzare tramite un unico codice identificativo assegnato dal servizio PUB. Il Manuale, inoltre, è univoco per Partita Iva. Nel caso in cui siano presenti più aziende con la stessa Partita IVA ma con unità organizzative differenti che richiedano il Manuale, questo verrà generato sulla prima azienda richiedente, pur risultando poi visibile su tutte le aziende associate alla medesima P.IVA.

2.4. Versione 2.30.3

Data di rilascio: 04/03/2026.

2.4.1. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15766	Correzione	<p>Nei modelli pdf del servizio eSIGN è possibile definire la tipologia di invio delle notifiche. Il processo di firma generato dal modello deve ereditare tale impostazione, indipendentemente da quanto impostato nella configurazione del servizio.</p> <p>Prima della correzione, però, i processi creati da un modello PDF utilizzavano sempre le notifiche definite in configurazione.</p> <p>La modifica rilasciata ripristina il comportamento corretto: viene ora applicata la tipologia di invio notifiche impostata nel modello.</p>

2.4.2. Servizio ePLUS

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#16012	Implementazione	<p>Con l'implementazione rilasciata è ora possibile produrre in perfetta autonomia i Pacchetti di versamento tramite la funzionalità di "Caricamento documenti" contenenti i Formulari di Identificazione Rifiuti in formato digitale (XFIR).</p>

2.5. Versione 2.30.4

Data di rilascio: 24/03/2026.

2.5.1. Servizio eSIGN

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15764	Correzione	<p>Nel ticket #15770 è stata introdotta la modifica che impedisce l'inserimento di metadati di tipo "Altro" all'interno di un modello PDF e di non valorizzare l'invio su eCON e su eDOC del documento firmato sulla base della configurazione dell'azienda corrente. Questo perché i modelli sono indipendenti dall'azienda: ogni modello può essere abilitato su più aziende.</p> <p>Con l'implementazione rilasciata, in coerenza con tale principio, anche l'invio delle notifiche non viene più automaticamente valorizzato secondo la configurazione del servizio eSIGN dell'azienda corrente.</p>
#15900	Correzione	<p>Nel servizio eSIGN è possibile inserire nei template o nei processi dati aggiuntivi, parametri o campi editabili di tipo lista.</p> <p>Nel caso in cui il valore della lista avesse superato i duecento caratteri, la visualizzazione non era completa: l'utente non poteva leggere per intero l'informazione.</p> <p>Con la modifica rilasciata è stata introdotta una barra di scorrimento alla fine della lista: nel caso di valori molto lunghi l'utente può scorrere verso destra al fine di leggere tutto il testo.</p>

2.5.2. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15771	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile inserire l'anagrafica dei soggetti che possono valorizzare le registrazioni di protocollo. Precedentemente le lunghezze dei valori inseribili nei campi non erano correttamente controllate. Con la correzione apportata, come da standard Entaksi, nel caso in cui l'utente inserisca un valore di lunghezza eccedente a quella consentita il campo viene evidenziato in rosso con l'indicazione sottostante del valore massimo consentito.
#15783	Correzione	Corretta una anomalia in fase di salvataggio di un nuovo titolare. Nel caso in cui l'utente avesse inserito un nodo padre e un nodo figlio senza specificare le regole di conservazione, il salvataggio del nodo figlio non andava a buon fine: la maschera di salvataggio restava bloccata.
#15786	Correzione	Nel servizio ePRI è possibile visualizzare le mail inviate/ricevute da una casella di posta sia ordinaria che certificata e di queste visualizzare nel dettaglio le mail protocollate o da protocollare. Nel caso di mail ricevute da una casella di posta certificata la sezione riguardante le mail protocollate o da protocollare non riportava erroneamente le mail ricevute con tipologia "Anomalia messaggio". Con la modifica rilasciata anche questa tipologia di mail è ora visualizzata nella relativa sezione.

2.6. Versione 2.30.5

Data di rilascio: 30/03/2026.

2.6.1. Servizio ePRI

Ticket	Tipo	Descrizione della modifica
#15851	Implementazione	Nel servizio ePRI è possibile inserire delle anagrafiche di soggetti per la valorizzazione delle registrazioni di protocollo. Un dato richiesto e obbligatorio per i soggetti di tipologia "persona fisica" è il codice fiscale che poteva essere inserito sia con caratteri minuscoli che maiuscoli. Con la correzione rilasciata, il codice fiscale di un soggetto "persona fisica" verrà sempre salvato con le lettere maiuscole anche se inserito con lettere minuscole.